

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ,
ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КУБАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ"

Для служебного
пользования
экз. № _____

ОТЧЕТ № 07-83-84-85-86-2020
(2230012, 2230022,
2230032, 2230042)

от 06 ноября 2020 года

**О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУБАНСКОЙ МИС (за IV квартал)**

Новокубанск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Государственное задание на проведение мониторинга на 2020 год.....	3
Введение	3
1. Объекты исследований (обследование и испытания).....	4
2. Цель работы.....	5
3. Состояние нефтехозяйств и ассортимент ГСМ.....	5
4. Анализ качества горючих и смазочных материалов (ГСМ) по результатам испытаний.....	7
5. Выводы по результатам испытаний.....	12
Приложение. Розничные цены на ГСМ, действующие в регионе	13

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА НА 2020 ГОД

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для проведения работ по мониторингу качества горюче-смазочных материалов, поступающих в регион и используемых предприятиями АПК, является государственное задание на 2020 год.

Раздел № 1. Объекты мониторинга.

Нефтепродукты и нефтеоборудование

- 2230012 – моторные масла;
- 2230022 – дизельные топлива;
- 2230032 – автомобильные бензины;
- 2230042 – трансмиссионные масла.

Срок предоставления отчета:

- по плану – ноябрь;
- фактически – ноябрь.

1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (обследование и испытания)

В соответствии с государственным заданием на 2020 год Кубанской МИС были обследованы нефтесклады хозяйств АПК в зоне деятельности МИС, нефтебазы и АЗС нефтеобеспечивающих организаций, а также другие поставщики ГСМ.

Объектами испытаний стали следующие сорта нефтепродуктов, используемых при эксплуатации техники хозяйствами АПК и представленные в ассортименте на рынке региона:

- масла моторные для дизелей и бензиновых двигателей: Лукойл Дизель М-10Г_{2к} СТО 79345251-001-2007, Лукойл Супер SAE 10w40 API SG/CD СТО 00044434-001-2005, Акросс М-8В ГОСТ 10541-78, Лукойл Авангард SAE 15w40 API CF-4/SG СТО 00044434-005-2005, GRACE DAI-YC 15w40 ТУ 192029-001-17113607-2017 (шифр позиции 2230012);

- топливо дизельное: Евро летнее сорт С класс К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013; Евро сорт Е вид III (ДТ-5) ГОСТ Р 52368-2005; Евро класс 2 вид I (ДТ-3) ГОСТ Р 52368-2005; Евро класс 1 (ДТ-3-К5) ГОСТ 32511-2013; Л-0,2-62 вид I ГОСТ 305-82 (шифр позиции 2230022);

- бензины автомобильные: неэтилированный марки АИ-92-К5 ГОСТ 32513-2013, "Нормаль-80" класс 3 (АИ-80-К3) ГОСТ Р 51105-97, Регуляр 92 (АИ-92-К3) ГОСТ Р 51105-97 (шифр позиции 2230032);

- масла трансмиссионные: минеральное SAE 80w90 API GL-4 ТУ 0253-033-72073499-2010; гидравлическое John Deere HY-GARD Hydraulic&Transmission Oil; AXLE OIL SAE 80w90 API GL-5 СТО 78039227-0018-2014; ТС_п-15К SAE 90 API GL-3 ГОСТ 23652-79; ТМ-5 SAE 85w90 API GL-5 СТО 000444009-2006 (шифр позиции 2230042).

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

2.1. Установление поставщиков ГСМ (в том числе и заводоизготовителей) в зоне деятельности МИС и нефтеобеспечивающих организаций.

2.2. Оценка ассортимента ГСМ, представленных на нефтебазах хозяйств и рынке региона. Порядок транспортирования и хранения ГСМ.

2.3. Оценка физико-химических свойств горюче-смазочных материалов.

3. СОСТОЯНИЕ НЕФТЕХОЗЯЙСТВ И АССОРТИМЕНТ ГСМ

3.1. Проведено обследование и проверено качество нефтепродуктов на нефтескладах хозяйств зоны деятельности Кубанской МИС: ООО КХ "Участие", ОАО "Конный завод "Восход", ЗАО КСП "Хуторок", ООО "Агро-Строительные технологии".

3.2. ГСМ хранятся в наземных емкостях, окрашенных в светлые тона. Все емкости пронумерованы, маркированы, оборудованы лестницами, смотровыми площадками, средствами пожаротушения.

Выдача ГСМ осуществляется автоматически с помощью колонок.

На все виды ГСМ имеются паспорта качества.

3.3. Моторные и трансмиссионные масла хранятся на спецплощадках, оборудованных навесом для защиты от атмосферных осадков. Все масла хранятся в емкостях заводского производства. Выдача масел осуществляется с помощью дополнительных приспособлений.

Контроль качества ГСМ на нефтебазах хозяйств АПК региона осуществляется лабораторией Кубанской МИС при проведении обследований, а также по договорам с конкретными организациями.

Паспорта качества на каждый вид ГСМ на нефтебазах хозяйств имеются в наличии.

Но случаи закупки ГСМ без соответствующих паспортов качества имеют место.

3.4. Основные заводы-изготовители и поставщики ГСМ в хозяйства региона:

- масло моторное Лукойл Дизель М-10Г_{2К} СТО 79345251-001-2007, ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", г. Пермь;

- масло моторное Akross M-8B ГОСТ 10541-78, ООО "Альфа Хим. Групп", г. Армавир;

- масло моторное GRACE SOLID STRONG 15w40 API CF-4, ООО "Грейс Лубрикантс", г. Москва;

- масло моторное универсальное всесезонное Лукойл Авангард SAE 15w40 API CF-4/SG CTO 00044434-005-2005, ООО "Лукойл-Волгоград-нефтепереработка", г. Волгоград;
- масло моторное GRACE DAILYC 15w40 TY 192029-001-17113607-2017, ООО "Грейс Лубрикантс", г. Москва;
- топливо дизельное Евро летнее сорт С класс К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013, АНК "Башнефть";
- топливо дизельное Евро по ГОСТ 52368-2005, класс О, вид III. Класс 5 (ДТ-3-К5), ООО "Газпром добыча Астрахань", г. Астрахань;
- топливо дизельное Евро класс 2 вид I (ДТ-3) ГОСТ Р 52368-2005, ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод";
- топливо дизельное Л-0,2-62 вид I ГОСТ 305-82, ООО "Югнефтепродукт";
- топливо дизельное Евро по ГОСТ 52368-2005, сорт D, вид III. Класс 5 (ДТ-Л-К5), ООО "Газпром добыча Астрахань", г. Астрахань;
- бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-92 К5 ГОСТ 32513-2013, ООО "Газпромнефтехим Салават";
- бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-92 К5 ГОСТ 32513-2013, ПАО "НК" Роснефть-Кубань-Нефте-Продукт";
- бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-92 К5 ГОСТ 32513-2013, АО "Куйбышевский НПЗ";
- бензин автомобильный неэтилированный марки Нормаль-80 класс 3 (АИ-80-К3) ГОСТ Р 51105-97, ООО "КубаньНефтеПродукт";
- бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К3) ГОСТ Р 51105-97, ОАО "НК" "Роснефть-КубаньНефтеПродукт";
- масло трансмиссионное минеральное SAE 80w90 API GL-4 TY 0253-033-72073499-2010, ООО "НПО Нордикс";
- масло трансмиссионное AXLE OIL SAE 80w90 API GL-5 CTO 78039227-0018-2014, Голландия;
- масло трансмиссионное ТСП-15К ГОСТ 23652-79, г. Нижний Новгород, ООО "Волга-Ойл";
- масло трансмиссионное ТМ-5 SAE 85w90 API GL-5 CTO 000444009-2006, ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", г. Волгоград;
- масло трансмиссионное-гидравлическое John Deere HY-GARD Hydraulic&Transmission Oil, ООО "Шейл Нефть", г. Москва.

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГСМ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В целях установления фактического качества горюче-смазочных материалов, соответствия их показателей действующей технической документации было отобрано 20 проб из емкостей хранения, автоцистерн поставщиков и потребителей ГСМ, в том числе:

- масел моторных – 5 (по плану 5, шифр позиции 2230012);
- дизельных топлив – 5 (по плану 5, шифр позиции 2230022);
- бензинов автомобильных – 5 (по плану 5, шифр позиции 2230032);
- масел трансмиссионных – 5 (по плану 5, шифр позиции 2230042).

Таблица 4.1. - Количество отобранных проб и процент некондиционных ГСМ (свежих) по организациям

Наименование и марка нефтепродуктов	Количество проб, всего	Из них		В том числе			
		некон- диция	%	нефтебытовые организации		предприятия АПК	
				всего	неконди- ция	всего	неконди- ция
Масла моторные для дизелей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин	5	-	-	-	-	5	-
Топлива дизельные	5	-	-	-	-	5	-
Бензины автомобильные	5	-	-	-	-	5	-
Масла трансмиссионные для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов	5	-	-	-	-	5	-
Итого:	20	-	-	-	-	20	-

Таблица 4.2. - Показатели качества ГСМ, не соответствующие требованиям НД

Марка нефтепродукта и наименование некондиционных показателей	Место отбора проб и их количество	Поставщик нефтепродукта, пункт отгрузки, завод-изготовитель	Норма по НД	Результат анализа
-	-	-	-	-

Таблица 4.3. - Перечень показателей, не соответствующих НДС

Показатели, имеющие отклонение от требований НДС	Всего, количество проб	В том числе											
		автотранспорт		дизельное		машина легковая		машина грузовая					
		нефтепродукты	АПК	нефтепродукты	АПК	нефтепродукты	АПК	нефтепродукты	АПК				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Методы определения

№ п/п	Наименование показателей	ГОСТ
1.	Вязкость кинематическая, мм ² /с	ГОСТ 33
2.	Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370
3.	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333, ГОСТ 6356
4.	Содержание воды, %	ГОСТ 2477
5.	Коэффициент фильтруемости	ГОСТ 19006
6.	Фракционный состав, %	ГОСТ 2177
7.	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 31392
8.	Коксуемость, %	ГОСТ 19932
9.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307
10.	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066
11.	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287
12.	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362
13.	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362
14.	Зольность, %	ГОСТ 1461
15.	Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417
16.	Содержание фактических смол, мг на 100 мл	ГОСТ 8489
17.	Содержание серы, %	ГОСТ 19121
18.	Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793
19.	Внешний вид	По НД
20.	Октановое число	ГОСТ 511
21.	Цетановое число	ГОСТ 3122

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

За отчетный период Кубанской МИС было обследовано 5 нефтебаз в организациях АПК Новокубанского, Гулькевичского районов Краснодарского края.

Отобрано и проанализировано 20 проб ГСМ.

Результаты обследований показали, что все пробы масел моторных и трансмиссионных, бензинов и дизельного топлива кондиционны.

На основании вышеизложенного, Кубанская МИС предлагает:

- строго соблюдать требования ГОСТов при производстве, хранении и транспортировании нефтепродуктов;
- хозяйствам АПК региона не приобретать ГСМ без соответствующих паспортов качества;
- организовывать в хозяйствах службы экспресс контроля качества ГСМ;
- своевременно обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтескладов;
- обеспечивать экологическую безопасность на нефтескладах АПК региона.

Директор Кубанской МИС, к.т.н.

Главный инженер

Зав. отделом



В.И. Масловский

С.Н. Цыцорин

С.П. Гончаренко

Приложение
Розничные цены на ГСМ, действующие в регионе

Поставщики ГСМ	Цена, руб./л							
	АИ-92	АИ-95	АИ-100	Д/Т	Масло моторное полусинтетика Газпромнефть 10w-40 SG/CD (1 л)	Масло моторное М-10ДМ	Масло моторное минеральное Лукойл Стандарт SG/CD 20w50 (1 л)	Масло транс- миссионное Газпромнефть 80w-90 GL-4 (1 л)
	ноябрь	ноябрь	ноябрь	ноябрь	ноябрь	ноябрь	ноябрь	ноябрь
АЗС "Газпром"	44-20	48-80	-	46-60				
АЗС "LUX"	44-00	47-00	-	-				
АЗС "ЮНК"	44-10	47-30	-	46-00				
АЗС "Крокус"	44-50	48-40	-	47-00				
АЗС "РНВ"	43-40	47-50	-	46-00				
АЗС "Крокус 24"	43-50	48-50	-	Евро 47-00				
АЗС "Лукойл ЭКТО"	Евро 45-74	ЭКТО 49-30	54-97	ЭКТО				
АЗС "Rusoil"	42-90	46-70	-	46-84				
АЗС "Роснефть"	43-95	48-50	-	43-10				
АЗС "Лукойл"	ЭКТО 45-76	ЭКТО 49-80	ЭКТО 54-97	46-40 Евро 46-34				
АЗС "Орбита+"	44-50	48-00	-	45-00				
Розничная цена			190		98	200	160	