

БОРОНА ДИСКОВАЯ (ДИСКАТОР) БДМ 3×4П

Дата поступления - 19.05.2021 г.

Предназначена для уничтожения сорняков, измельчения и заделки пожнивных остатков.

Применяются во всех зонах землепользования, на почвах с влажностью не более 30%, и не предусмотрены для использования на каменистых почвах, с содержанием каменистого материала не более 0,5 %. Уклон поверхности поля не более 10 ° и твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.

Агрегируется с тракторами тягового класса 3.



Рисунок 1 – Борона дисковая (Дискатор) БДМ 3×4П,
вид спереди справа



Рисунок 2 – Борона дисковая (Дискатор) БДМ 3×4П в агрегате с трактором ХТЗ-17021, на дисковом лущении стерни озимого ячменя (1 след)



Рисунок 3 – Борона дисковая (Дискатор) БДМ 3×4П в агрегате с трактором Т-151К, на дисковом лущении пожнивных остатков подсолнечника (2 след)

26.07.2021 г. ЗАО им. Мичурина Новокубанский район, Краснодарский край, проведена работа по эксплуатационно-технологической оценке в агрегате с трактором ХТЗ-17021 на дисковом лушении стерни озимого ячменя (1 след).

12.10.2021 г. в ЗАО им. Мичурина Новокубанский район, Краснодарский край, проведена работа по эксплуатационно-технологической оценке в агрегате с трактором Т-151К на дисковом лушении пожнивных остатков подсолнечника (2 след).

Состоялось заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудование. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что борона дисковая (Дискатор) БДМ 3×4П соответствует установленным критериям определения эффективности, но ее функциональные характеристики не соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "б" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).