

БОРОНА ДИСКОВАЯ (ДИСКАТОР) БДМ 6,6×4ПК

Дата поступления - 27.05.2021 г.

Борона дисковая (Дискатор) БДМ 6,6×4ПК предназначена для уничтожения сорняков, измельчения и заделки пожнивных остатков.

Применяется во всех зонах землепользования, на почвах с влажностью не более 30 %, уклоном поверхности поля не более 10° и твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.

Борона не предусмотрена для использования на каменистых почвах, с содержанием каменистого материала более 0,5 %.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 6.



Рисунок 1 – Борона дисковая (Дискатор) БДМ 6,6×4ПК



Рисунок 2 – Борона дисковая (Дискатор) БДМ 6,6×4ПК
в агрегате с трактором К-744 РЗ на дисковом
лущении стерни озимого ячменя (1 след)



Рисунок 3 – Борона дисковая (Дискатор) БДМ 6,6×4ПК
в агрегате с трактором К-744 РЗ на дисковом лущении
пожнивных остатков подсолнечника (2 след)

02.07.2021 г. в ЗАО им. Мичурина, проведена контрольная смена с определением эксплуатационно-технологических и агротехнических показателей качества работы бороны в агрегате с трактором К-744 РЗ на дисковом лушении стерни озимого ячменя (1 след).

13.10.2021 г. в ЗАО им. Мичурина, проведена контрольная смена с определением эксплуатационно-технологических и агротехнических показателей качества работы бороны в агрегате с трактором К-744 РЗ на дисковом лушении пожнивных остатков подсолнечника (2 след).

Состоялось заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудование. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что борона дисковая (Дискатор) БДМ 6,6×4ПК соответствует установленным критериям определения эффективности, но ее функциональные характеристики не соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "б" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).