

## **БОРОНА ОФСЕТНАЯ DV-1500/430**

Дата поступления - 05.08.2021 г.

Борона офсетная DV-1500/430 предназначена для основной обработки почвы, работы на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель, обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта.

Борона предназначена для работы в различных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями, на полях с уклоном до 8,5°.

Борона агрегатируется с тракторами мощностью 350-420 л.с.



Рисунок 1 – Борона офсетная DV-1500/430,  
вид спереди слева



Рисунок 2 – Борона офсетная DV-1500/430  
в агрегате с трактором Versatile-2375 на дисковом  
лущении стерни озимой пшеницы (1 след)



Рисунок 3 – Борона офсетная DV-1500/430 в агрегате  
с трактором Versatile-2375 на дисковом лущении  
пожнивных остатков подсолнечника(1 след)

05.08.2021 г. в ООО "Неман", проведена контрольная смена с определением эксплуатационно-технологических и агротехнических показателей качества работы бороны в агрегате с трактором Versatile-2375 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1 след).

13.10.2021 г. в ООО "Неман", проведена контрольная смена с определением эксплуатационно-технологических и агротехнических показателей качества работы бороны в агрегате с трактором Versatile-2375 на дисковом лущении пожнивных остатков подсолнечника (1 след).

Состоялось заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудование. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что борона офсетная DV-1500/430 соответствует установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "а" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).