## ЗЕРНОСУШИЛКА МОДУЛЬНАЯ ЖАЛЮЗИЙНАЯ FLATUM 6-12

Дата поступления - 08.11.2021 г.

Зерносушилка модульная жалюзийная FLATUM 6-12 предназначена для сушки зерна и семян зерновых колосовых, зернобобовых, технических и масличных культур, а так же семян трав с целью доведения их влажности до базисных или семенных кондиций.

Зерносушилка FLATUM 6-12 используется для работы в зонах с повышенной уборочной влажностью.

Сушилки устанавливаются в технологические линии послеуборочной обработки зерна и семян (зерноочистительные агрегаты или зерноочистительные сушильные комплексы), а так же в специализированные линии и заводы по подготовке семян и продовольственного зерна.

Сушка должна выполняться после предварительной очистки зернового материала.



Рисунок 1 – Зерносушилка модульная жалюзийная FLATUM 6-12, вид спереди справа



Рисунок 2 – Зерносушилка модульная жалюзийная FLATUM 6-12, в работе (на сушке зерна подсолнечника)

определению Состоялось заседание Комиссии функциональных ПО характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудование. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что зерносушилка модульная жалюзийная FLATUM 6-12 соответствует установленным критериям определения эффективности, но ее функциональные характеристики не соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "б" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).