

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ РСМ-1401

Дата поступления - 31.03.2021 г.

Комбайн самоходный кормоуборочный РСМ-1401 предназначен для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, многолетних и однолетних трав и смесей сорго, подсолнечника и других культур.

Комбайн включает в себя самоходный измельчающий агрегат и поставляется с кукурузоуборочным адаптером Кемпер 445 и подборщиком кормоуборочным ПЗ000.



Рисунок 1 – Комбайн кормоуборочный РСМ-1401,
вид спереди слева



Рисунок 2 – Комбайн кормоуборочный РСМ-1401,
на подборе валков подвяленной люцерны



Рисунок 3 – Комбайн кормоуборочный РСМ-1401,
на скашивании кукурузы на силос

27.05.2021 г. проведена техническая экспертиза.

23-24.06.2021 г. в СПК колхоз Родина Ростовской области была проведена агротехническая оценка комбайна кормоуборочного РСМ-1401 на подборе валков люцерны.

11.08-12.08.2021 г. в СПК колхоз Родина Ростовской области проведена агротехническая оценка комбайна РСМ-1401 на скашивании кукурузы на силос.

Состоялось заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудование. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что комбайн самоходный кормоуборочный РСМ-1401 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "а" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).