

## КУЛЬТИВАТОР КУП-5,6

Дата поступления - 15.04.2024 г.

Изготовитель – АО "Агропромтехника", Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д.162 "А"

Культиватор КУП-5,6 предназначен для проведения междурядной обработки 8-ми, 10-ти и 12-ти рядных посевов и подкормки технических и овощных культур с междурядьем 45 см, 56 см и 70 см, на глубину 3-10 см, а также сплошной обработки почвы на глубину не менее 16 см, на полях с уклоном не более 5°, влажностью почвы до 30 % и твердостью до 5,0 МПа, исключая каменистые почвы.

Культиватор применяется во всех почвенно-климатических зонах.

Культиватор агрегируется с тракторами тягового класса 1,4-2.




Рисунок 1 – Культиватор КУП-5,6,  
вид спереди справа (в положении хранения)



Рисунок 2 – Культиватор КУП-5,6  
в агрегате с трактором Беларус 1221.1,  
на междурядной обработке подсолнечника



Рисунок 2 – Культиватор КУП-5,6  
в агрегате с трактором Беларус 1221.1,  
на сплошной обработке почвы

29 октября 2024 года состоялось пятое заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что культиватор КУП-5,6 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "а" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).