

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ "TIGARBO" АДС-7

Дата поступления - 26.04.2024 г.

Изготовитель – ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ", Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, д. 16

Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-7 предназначен для лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, заделки в почву высокостебельных сидератов на полях с уклоном до 8°. Применяется на почвах влажностью не более 27 % и твердостью не более 3,5 МПа.

Агрегат дисковый применяется во всех почвенно-климатических зонах. Агрегатируется с тракторами тягового класса 5-6.



Рисунок 1 – Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-7,
вид спереди слева



Рисунок 2 – Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-7,
в агрегате К744РЗ на дисковом
лущении стерни озимой пшеницы (1 след)



Рисунок 3 – Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-7,
в агрегате К744РЗ на дисковом
лущении пожнивных остатков
подсолнечника (1 след)

29 октября 2024 года состоялось пятое заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-7 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "а" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).