

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ "TIGARBO" АДС-8

Дата поступления - 26.04.2024 г.

Изготовитель – ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ", Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, д. 16

Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-8 предназначен для лущения стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, подготовки почвы под посев, заделки в почву высокостебельных сидератов, обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, при влажности почвы не более 27 % и твердости почвы не более 3,5 МПа, на полях с ровным или волнистым рельефом местности и уклоном до 8°.

Агрегат дисковый применяется во всех почвенно-климатических зонах. Агрегатируется с тракторами тягового класса 5-6.



Рисунок 1 – Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-8, вид спереди справа



Рисунок 2 – Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-8
в агрегате с трактором RSM 2375 на
дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1 след)



Рисунок 3 – Агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-8
в агрегате с трактором RSM 2375 на дисковом
лущении пожнивных остатков подсолнечника (2 след)

26 ноября 2024 года состоялось шестое заседание Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования. По результатам заседания Комиссии было принято решение, что агрегат дисковый "TIGARBO" АДС-8 соответствует установленным критериям определения эффективности, его функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем (подпункт "а" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).